



Er metaoxidrin-infusion til elektivt sectio passé?

Lever du stadig i fortiden?!

Professor Kee, som jo i sin tid "opfandt" den profylaktiske phenylephrin-infusion til elektivt sectio, er blevet endnu klogere. Nu skal vi bruge noradrenalin! Evidensgrundlaget er stadig i sin vorden, men fysiologisk er argumentationen sund. Der er efterhånden tilstrækkeligt grundlag til at sige at NA er ligeværdigt alternativ til PE - og mon ikke det i fremtiden vil tippe til NA's fordel?

Det vigtigste argument imod som falder mig ind her inden week-enden er at NA skal blandes som 5mikrg/mL, altså 10 gange tyndere end standard, for at opnå en rimelig infusionshastighed. Her er der altså potentiale for en del UTH'er. Fysiologisk er det i øvrigt bare et "GO" herfra.

Jakob Højlund, Emneredaktør

Reference: Ngan Kee WD et al. Randomized double-blinded comparison of norepinephrine and phenylephrine for maintenance of blood pressure during spinal anesthesia for cesarean delivery. *Anesthesiology*. 2015 Apr;122(4):736-45.

Pubmed link: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25635593>

PMID: 25635593